

## **JOHNSON&JOHNSON (JANSSEN)**

### **BESTANDTEILE**

- Adenovirus Typ 26, der das SARS-CoV-2 Spike-Glykoprotein\* (Ad26.COV2-S) kodiert.
  - 2-Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin (HPBCD)
  - Citronensäure-Monohydrat
  - Ethanol
  - Salzsäure
  - Polysorbat 80
  - Natriumchlorid
  - Natriumhydroxid
  - Trinatriumcitrat-Dihydrat
  - Wasser für Injektionszwecke
- 

### **DOSIERUNG**

- Eine Durchstechflasche enthält 5 Dosen à 0,5ml. Bei 2-8°C 4,5 Monate lang lagerbar. Angebrochen ist der Impfstoff nach 6h zu verwerfen.
- Eine Booster-Impfung ist mit einem anderen Impfstoff nach 4 Wochen möglich.

---

### **ZULASSUNG**

Die Impfung unter 60 Jahren wird in Deutschland aufgrund des Risikos einer Sinusvenenthrombose nicht mehr empfohlen.

---

### **ITA IMPF-TEST-AMBULANZ.DE**

ITA IMPF-TEST-AMBULANZ.DE  
WWW.IMPF-TEST-AMBULANZ.DE | EMAIL: INFO@IMPF-TEST-AMBULANZ.DE  
TEL: 0172 78 92 965 ODER 0176 11 11 35 38